

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Западный территориальный отдел

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 78**

«18» мая 2016г.

г. Пермь

Мною, специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Баженовым Ильей Леонидовичем при осуществлении плановой проверки на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Л.Н. Акимовой от «24» марта 2016г. № 516 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» (далее Центр развития ребенка – Частинский детский сад), юридический адрес: 617170, Пермский край, Частинский район, с.Частые ул.Горького, д.104 (акт проверки №93 от 18 мая 2016г.) выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

В результате проверки Центра развития ребенка – Частинского детского сада по адресу: 617170, Пермский край, Частинский район, с.Частые ул.Горького, д.104, на 18.05.2016 г. 15-00 часов:

1. Теневые навесы для детей раннего возраста и дошкольного возраста ограждены с четырех сторон, высота ограждения одной стороны на всю высоту теневого навеса, высота остальных ограждений менее 1,5 м, что является нарушением п. 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козищину Е.Л.
2. Ежегодно в весенний период, на игровых площадках не проводится полная смена песка, что является нарушением п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козищину Е.Л.
3. На момент обследования песочницы, №1 младшей группы, и группы №4 в отсутствие детей во избежание загрязнения песка, не закрываются крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями, что является нарушением п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козищину Е.Л.
4. В хозяйственной зоне площадка для сбора мусора установлена расстоянии менее 15 м от здания, а именно контейнер для сбора ТБО установлен на территории хозяйственной зоны с твердым покрытием на расстоянии 11,0 м от здания (измерения проведены рулеткой измерительной металлической Р5УЗК, заводской номер 370, свидетельство о поверке 14/18496, срок действия свидетельства 27.11.2016г), что является нарушением п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козищину Е.Л.
5. Учебные доски, не обладающие собственным свечением, не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козищину Е.Л.
6. Количество кроватей не соответствует количеству детей находящихся в группе, а именно в группе №1 младшей группе и группе №3 средней, для 2х детей используются раскладные кровати с не жестким ложем, что является нарушением п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козищину Е.Л.
7. Расстановка кроватей в спальнях групповых не обеспечивают свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козищину Е.Л.

8. В туалетная младшей дошкольной группы №2 оборудована 3 раковинами для детей, 1 раковиной для взрослых, 1 взрослым унитазом; туалетная средней дошкольной группы №3 оборудована 3 раковинами для детей, 1 раковиной для взрослых, 3 взрослых унитаза для детей, что является нарушением п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
9. В туалетной старшей группы №4 (списочный состав 26 человек) и подготовительных группах № 5, №6 (группа № 5 - 26 человек, группа № 6 – 22 человека) в умывальной зоне установлено раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 6 человек, а также установлены унитазы для детей из расчета 1 унитаз на 6 детей, что является нарушением п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
10. Контроль за температурой воздуха не во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров, а именно в приемных всех групп отсутствуют термометры, что является нарушением п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
11. Производственное оборудование стол для приготовления салатов, не цельнометаллический, а именно стол для приготовления салатов имеет пластиковое покрытие которое имеет дефекты (отверстия), что является нарушением п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
12. При работе технологического оборудования не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, а именно на пищеблоке используются одни весы для взвешивания сырой и готовой продукции, что является нарушением п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
13. Фрукты, включая цитрусовые, обрабатывают в условиях заготовочной зоны, что является нарушением п. 14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
14. Технологическое оборудование являющимися источниками выделений тепла, а именно моечные ванны не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции, что является нарушением п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
15. Во всех групповых для ополаскивания посуды гибкие шланги с душевой насадкой отсутствуют, что является нарушением п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
16. Для мытья кухонной и столовой посуды используется ветошь, а не щетки, что является нарушением п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
17. В буфетной группы № 3 в инструкции о правилах мытья посуды не указаны объемы применяемых моющих средств, что является нарушением п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
18. В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов не указывается номер товарно-транспортной накладной, дата и час фактической реализации продукта, что является нарушением п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
19. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. 18.04.2016г и 19.04.2016г: результаты контроля соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании не внесены, что является нарушением п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.

20. В журнале бракеража готовой кулинарной продукции не указывается час изготовления блюда, ставится подпись 1 члена комиссии, проводившего бракераж, при нормируемом составе комиссии не менее 3-х человек, что является нарушением п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
21. Блюда помещаются в отдельную посуду, кроме вторых блюд, а именно вторые блюда 18.04.2016г: гарнир (макаронные отварные), подлив, котлета отобраны в одну банку, что является нарушением п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
22. Посуда с пробами маркируется с указанием датой отбора, но отсутствует маркировка с указанием наименования приема пищи, что является нарушением п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.
23. По результатам проведенных в ходе проверки лабораторных исследований установлено:
- В пробе готового блюда «Салат из свеклы с сыром» - отклонения содержания белков (+181,8%), углеводов (+423,63%), установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными в пределах допустимых отклонений ($\pm 5\%$), отклонения содержания жира (-40,87%) установленное лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$), В целом отклонение энергетической ценности данной пробы (+84,88%), установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными выше величины допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$); согласно протоколу лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3308 от 26.04.2016 г., экспертными заключениям № 238 - 3Ф от 27.04.2016 г.
 - В пробе готового блюда «Соус сметанный» - отклонения содержания белков (-13,25%), установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимых отклонений ($\pm 5\%$), отклонения содержания жиров (+237,7%), углеводов (+137,42%), установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными выше предела допустимых отклонений ($\pm 5\%$). В целом, отклонения энергетической ценности данной пробы (+182,28%), установленное лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными выше(+52,8%) величины допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$); согласно протоколу лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3312 от 26.04.2016 г., экспертными заключениям № 238-3Ф от 27.04.2016 г.
 - В пробе готового блюда «Макаронные изделия отваренные со сливочным маслом» - отклонения содержания белков (-20,8%), установленное лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже величины допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$), отклонение содержания жиров (-62,39%) установленное лабораторным путем в сравнении с расчетными данными ниже величины допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$), В целом, отклонения энергетической ценности данной пробы (-13,08%) определенное лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже величины допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$); согласно протоколу лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3303 от 26.04.2016 г., экспертными заключениям № 238-3Ф от 27.04.2016 г.
 - В пробе готового блюда «Суп картофельный с горохом» - отклонения содержания белков (-42,12%), установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже величины допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$), жиров (+9,96%), углеводов (+12,62%) – выше предела допустимых отклонений ($\pm 5\%$). В целом, отклонения энергетической ценности данной пробы определенной лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными в пределах величины допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$); согласно протоколу лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3284 от 26.04.2016 г., экспертными заключениям № 238-3Ф от 27.04.2016 г.

- В пробе готового блюда «Хлеб белый из пшеничной муки первого сорта» - отклонения содержания белков (-60,61%), жиров (26,2%), установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже величины допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$), отклонение углеводов (+74,06%) установленное лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными выше предела допустимых отклонений ($\pm 5\%$). В целом, отклонения энергетической ценности данной пробы (+43,78%), установленное лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными выше величины допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$); согласно протоколу лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3318 от 26.04.2016 г., экспертными заключениям № 238-3Ф от 27.04.2016 г.

- В пробе готового блюда «компот из сушеных плодов и ягод» - отклонения содержания углеводов (+28,94%), установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными выше величины допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$), В целом, отклонения энергетической ценности данной пробы (+28,88%), установленное лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными выше величины допустимого уровня отклонений ($\pm 5\%$); согласно протоколу лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3320 от 26.04.2016 г., экспертными заключениям № 238-3Ф от 27.04.2016 г.

В целом фактическая энергетическая ценность обеда отобранная в группе №6 со стола – 721,81 ккал., что составляет 40,1% от суточной физиологической потребности ребенка 3-7 лет в энергии при рекомендуемой величине 30-35%, что свидетельствует о несоответствии указанных блюд представленной рецептуре (меню-раскладке), и является нарушением п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.

24. Суммарный объем блюд в обед отобранных на пищеблоке составил 882 г. при гигиеническом требовании 600-800 г., что является нарушением п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Частинский детский сад и заведующего Козицину Е.Л.

25. В ЛМК сотрудников Центра развития ребенка – Частинского детского сада не внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, а именно:

- В ЛМК всех сотрудников отсутствуют информация о прививках против гриппа в сезон 2015/2016гг;

- отсутствует информация о вакцинации:

против ВГВ: Галдобиной В.В.(кладовщик), Казанцева Ю.В., Козицина Е.Л., Чернобровин А.В., Сухарев С.А., Мурыгин Н.А., Кустова Г.В., Ефимова Ю.В., Лузина С.И., Лузина М.И., Жекина Н.Г., Еговцева Ю.В.;

Против дифтерии: Кустова Г.В. (дата последней постановки 2005г), Байдина Л.Н. (дата последней постановки 2005г), Перевозчикова И.В.(дата последней постановки 2005г), Бекетова Т.А.(дата последней постановки 2003г), Галдобиной В.В. (кладовщик, дата последней постановки 1996г).

- отсутствуют результаты обследования на гельминтозы: Казанцева Ю.В.(дата последнего обследования 01.2015г), Южанина М.А. (дата последнего обследования 2012г), Казанцева Ю.В. (дата последнего обследования 01.2015г), Сухарева Е.Б. (дата последнего обследования 2012г);

- отсутствует заключение дерматовенеролога на допуск к работе: Южанина М.А.(дата последнего заключения 2012г), Сухарева Е.Б. (дата последнего обследования 2012г), Диева Т.И.(дата последнего обследования 2014г);

- отсутствует информация ФГ-осмотра: Кустова Г.В. (дата последнего обследования 07.04.2015г), Диева Т.И. (дата последнего обследования 10.03.2015г), что является нарушением п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.18 Приложения №2 приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» Ответственность за нарушения возлагается на Центр развития ребенка - Чагинский детский сад и заведующего Козищину Е.Л.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №15», юридический адрес: 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Карла Маркса, д.5:

В результате проверки Центра развития ребенка – Чагинского детского сада на 18.05.2016 г. 15-00 часов выявлены нарушения обязательных требований:

1. Оборудовать тентовые навесы для детей раннего возраста и дошкольного возраста с трех сторон ограждениями высотой ограждения не менее 1,5 м, в соответствии с п. 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 18.05.2017г.
2. Производить ежегодную полную смену песка, в соответствии п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 18.05.2017г.
- + 3. Оборудовать песочницы, №1 младшей группы, и группы №4 закрываются крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями в соответствии с п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 23.05.2016г.
- + 4. Оборудовать в хозяйственной зоне площадку для сбора мусора расстоянии не менее 15 м от здания, в соответствии с п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 23.05.2016г.
5. Оборудовать учебные доски, не обладающие собственным свечением, равномерным искусственным освещением, в соответствии с п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 01.08.2016г.
6. Оборудовать группу №1 младшую и группу №3 среднюю кроватями согласно списочного состава групп, в соответствии с п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 01.08.2016г.
- + 7. Установить кровати в спальнях групповых с обеспечиванием свободного прохода детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, в соответствии с п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 23.05.2016г.
8. Оборудовать туалетные младшей дошкольной группы №2, средней дошкольной группы №3 оборудовать 4 раковинами для детей, 4 детскими унитазами для детей, в соответствии с п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 18.05.2017г.
9. Оборудовать туалетные старшей группы №4 и подготовительных группах № 5, №6 в умывальной зоне раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 человек, а также установлены унитазы для детей из расчета 1 унитаз на 5 детей, в соответствии с п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 01.08.2016г.
- + 10. Оборудовать термометрами для контроля за температурой воздуха в приемных всех групп в соответствии п. 8.9.СанПиН 2.4.1.3049-13.

- Срок: 23.05.2016г.
11. Оборудовать пищеблок цельнометаллическим столом для приготовления салатов, в соответствии с п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 18.05.2017
 12. Оборудовать пищеблок разделными весами для взвешивания сырой и готовой продукции, в соответствии с п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 01.08.2016г.
 13. Оборудовать пищеблок цехом (зоной) для вторичной обработки овощей в соответствии с п. 14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 01.08.2016г.
 14. Оборудовать технологическое оборудование являющимися источниками выделений тепла, а именно моечные ванны и жарочный шкаф локальной вытяжной системой вентиляции, в соответствии с п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 18.05.2017г.
 15. Оборудовать все буфетные для ополаскивания посуды гибкими шлангами с душевой насадкой в соответствии с п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 01.08.2016г.
 16. Оборудовать моечные и буфетные щетками для мытья кухонной и столовой посуды в соответствии с п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 27.07.2016г.
 - + 17. Оборудовать буфетную группы № 3 в инструкции о правилах мытья посуды с указанием объема применяемых моющих средств, в соответствии с п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок:
 - + 18. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов вести в соответствии с п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 23.05.2016г.
 - + 19. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществлять ежедневно, результаты заносить в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании в соответствии с п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 23.05.2016г.
 - + 20. Вести журнале бракеража готовой кулинарной продукции в соответствии с п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 23.06.2015г.
 - + 21. Организовать отбор суточных проб в соответствии с п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 23.05.2016г.
 - + 22. Посуду с суточными пробами промаркировывать в соответствии с п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 23.05.2016г.
 - + 23. Организовать контроль приготовление блюд согласно рецептуре (меню-раскладке), в соответствии с п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 23.05.2016г.
 - + 24. Обеспечить выполнение суммарного объема блюд в обед в соответствии с п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок: 23.05.2016г.
 25. Организовать своевременное прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров с внесением результатов медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе в соответствии с п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.18 Приложения №2 приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
Срок: 01.09.2016г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15» юридический адрес: 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Карла Маркса, д.5, осуществляющего образовательную деятельность.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта настоящего предписания по адресу Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, факс 284-07-29.

Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП Российской Федерации.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5. ч. 1 КоАП Российской Федерации.

Специалист-эксперт ЗТО Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю

(должность лица, составившего предписание) (подпись)

Баженов Илья Леонидович

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден:

18 мая 2016 года

Заведующая

Центр развития ребенка

– Частинский детский сад

(должность лица)

(подпись)

Козицина Елена Леонидовна

(фамилия, имя, отчество)

Отметка о высылке заказным письмом:

(число, месяц, год № квитанции)